


DER BODENBELAG FÜR JEDEN ANSPRUCH
NICOCYL® INDUSTRIEBODEN

NICOCYL® INDUSTRIEBODEN

HOCHWERTIGER BODENBELAG AUS RECYCLING-KUNSTSTOFF

Der NICOCYL®-Bodenbelag ist ein hochwertiger und verschleißfester Plattenbelag, der aus Recyclingmaterial hergestellt wird.

NICOCYL® ist hervorragend zur Sanierung von Fußböden im Gewerbe- und Industriebereich geeignet. Auch in Neubauten, wo der Boden aufgrund intensiver Nutzung höchsten Anforderungen gerecht werden muss, ist dieser Belag die ideale Lösung. Die geringe Aufbauhöhe und die Verlegung des Bodens innerhalb kürzester Zeit ermöglichen beispielsweise Sanierungsarbeiten auch in Teilbereichen, ohne dass dabei der komplette Betriebsablauf stillgelegt werden muss.





Höchste Betriebssicherheit!

Belastungen durch Gabelstapler, Hubwagen und LKW sind im Produktions- und Lagerbetrieb an der Tagesordnung. Die hervorragenden Materialeigenschaften von NICOCYL® bieten höchsten Widerstand gegenüber Fahr- und Bremsbewegungen, Belastungen aus Stoß und Schlag oder herabfallenden Gegenständen. Die Staplertauglichkeit liegt bei verklebtem Boden mit NICOCYL® bis ca. 40 t Gesamtgewicht abhängig von Fahrzeugart und Belagsdicke, bei lose verlegten Industrieboden bis zu 2 t Gesamtgewicht.

Schneller geht´s nicht!

NICOCYL®-Bodenbeläge sind schnell auf fast jedem Unterboden zu verlegen, die Anarbeitung an aufsteigende Bauteile und angrenzende Flächen ist problemlos möglich. Nach 24 Stunden können Sie NICOCYL® voll belasten. Die Stillstandzeiten im Betrieb werden, wenn überhaupt vorhanden, auf ein Minimum reduziert.

Nur 11 mm Aufbauhöhe - auch für Ihre Altbausanierung!

Die geringe Aufbauhöhe von 11 mm ermöglicht den Einsatz von NICOCYL® nicht nur im Neubaubereich sondern insbesondere in Sanierungsbereichen ist der Einsatz des NICOCYL®-Bodens problemlos möglich.

Freie Wahl bei der Verschweißung der Plattenfugen mit farbigen Schweißschnüren!

Die farbige Verschweißung der Plattenfugen lockert die Fläche optisch auf.

Fußwarmer Boden!

Als „besonders fußwarm“ hat das Materialprüfungsamt den NICOCYL®-Boden eingestuft. Ihre Mitarbeiter bekommen dies im wahrsten Sinne des Wortes positiv zu spüren, denn der Boden ist „gefreudiger“ und ermöglicht langes und ermüdungsfreies Stehen.

Hochwertig, wirtschaftlich und schallmindernd

Bei der Bodenverlegung mit NICOCYL® ist in Produktionshallen eine Verringerung des Lärmpegels bis zu 9 dB(A) gemessen worden.

Der positive Aspekt der Schallminderung gilt insbesondere für den abgestrahlten Schall in den Betonboden.

Staubfrei und abriebfest

Ihre Lager-, Produktions- oder Versandbereich bleiben staubfrei. Die geschlossene Oberfläche ist abriebfest- auch bei hohen Beanspruchungen.

MAXIMALE SICHERHEIT

DURCH UMFASSENDEN SERVICE BEI DER PLANUNG UND AUSFÜHRUNG



Mehr Beratung

Wir beraten Sie direkt an Ihrem Projektort und gehen schnell und flexibel auf Ihre individuellen Vorstellungen ein.

Vor-Ort-Service

Kompetente und erfahrene Ansprechpartner vor Ort, kurze Wege und schnelle Abstimmungen gewährleisten eine effektive Vorplanung. Das optimiert Ihre Bauzeit und spart bares Geld.

Mehr Sicherheit

Sie benötigen nur einen einzigen Partner. Unsere Verlegeprofis verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen mit Industrieböden und unterstützen Sie professionell von der Planungsphase bis zur Ausführung.

Perfekte Verlegung

Die von uns verlegten Industrieböden überzeugen durch ihre ansprechende Optik und ihre hohe funktionale Langlebigkeit.

G. Werna GmbH

Am Steenöver 12
27777 Ganderkesee-Schierbrok

Postfach 1822
27738 Delmenhorst

Tel.: 042 21 / 185 38
Fax: 042 21 / 162 63

E-mail: info@werna-industrieboden.de
Internet: www.werna-industrieboden.de